クレセント受

CONTENTS/INDEX/耐荷重算定式

丁番/ヒンジ

F落し/ 丸落し

打掛け/ 掛金

玄関扉 防犯製品/ 郵便箱

クレセント

締りハンドル

ラッチ/受

窓アーム

アームストッパー/ **戸当り**

引手/把手/ 押し棒

戸車/ ガイドローラー

排煙

点検口/ 点検口用品

裏板

アンカー

ゴム

目板/ エッジ/ 網戸骨

消防ホースロ 扉のみ/ ガラリ軸他


両面テープ/ グラスウール その他

L2-107



クレセント受

7 C C 7 C X		
品 番	材質	仕 上
L2-107	SUS304	電解研磨



SS-145



ランマハト締り

品 番	材質	仕 上
SS-145	SUS304	電解研磨

2-φ4₹L 25 t=2

FN467 NEW FB467 NEW



ファスナーロック(鍵無し)

品 番	材 質	仕 上		
FN467	SUS304	ヘアライン		
FB467		ブロンズ着色		

52.5 本体 52.5 本体 52.5 54 54 2-03.2孔 4.2 60回加工 4.2 60回加工 4.2 接着テープ付 サッシ窓の2重施錠に使用します ※取付ビス M3X5 2個 標準梱包品

FN469 NEW FB469 NEW



鍵付きファスナーロック

要的センテステ		
品 番	材質	仕 上
FN469	SUS304	ヘアライン
FB469	303304	ブロンズ着色

