アームストッパー・戸当り

防音ゴム・接着戸当・ゴム戸当り

CONTENTS/ INDEX. 耐荷重算定式

丁番/ヒンジ

F落し 丸落し

打掛け/ 掛金

玄関扉 防犯製品。 郵便箱

クレセント

締りハンドル

ラッチ/受

窓アーム

アームストッパー 戸当り

引手/把手/ 押し棒

戸車 ガイドローラー

排煙

点検口/ 点検口用品

裏板

アンカー

ゴム

目板 エッジ 網戸骨

消防ホースロ 扉のみ ガラリ軸他

両面テープ/ グラスウール その他

SO-901A



| 防音ゴム | | |
|---------|---------|-----|
| 品 番 | 材 質 | 仕 上 |
| SO-901A | EPDM60° | グレー |


9 下穴φ5.8 7.5

SO-905·SOW-905·SOC-905



接着戸当

| 品 番 | 材 質 | 仕 上 |
|---------|------|------|
| SO-905 | 合成ゴム | グレー |
| SOW-905 | 合成ゴム | ホワイト |
| SOC-905 | 合成ゴム | 透明 |



φС

φΕ

φF

φА

Δ В

※MEK-2530は白も有ります。

MEK-12~63 (##378)



| ゴ /、 | 二叫 | h |
|-------------|----|---|
| $-\Delta$ | -= | |

| | | |
|-------------|------|-----|
| 品 番 | 材 質 | 仕 上 |
| MEK-12~63 | 天然ゴム | クロ |

| MEK- | 12 | 15 | 1510 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 2530 | 26 | 28 | 29 | 30 | 3215 | 3220 | 3225 | 34 | 36 | 38 | 40 | 45 | 63 |
|------|----|----|------|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|------|------|------|----|----|----|----|----|----|
| Α | 12 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 45 | 63 |
| В | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 24 | 14 | 10 | 30 | 15 | 18 | 15 | 19 | 15 | 20 | 25 | 18 | 22 | 24 | 22 | 28 | 26 |
| С | 8 | 14 | 10 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 28 | 26 | 28 | 26 | 30 | 32 | 28 | 35 | 48 |
| D | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 18 | 10 | 11 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 9 | 12 | 15 |
| E | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 17 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |